


Delock Connecteur de fibre optique LC Duplex femelle à LC Duplex femelle avec capuchon de protection étanche

Description

Ce connecteur de câble de Delock peut être employé pour connecter ou rallonger deux câbles de fibre optique LC Duplex et il est idéal pour une armoire ou un panneau.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une meilleure protection contre la saleté et l'humidité pour connecter des câbles de réseau.



N° produit 88033

EAN: 4043619880331

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x LC Duplex femelle
 - 1 x LC Duplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Perte d'insertion < 0,2 dB
- Bague d'étanchéité en silicone orange
- Avec chapeau de scellement
- Filetage : M20
- Orifice intégré Ø 20 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matériau du boîtier : PC
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 30 x 30 x 25 mm

Configuration système requise

- Un port LC Duplex mâle libre

Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x LC Duplex femelle
Connecteur 2:	1 x LC Duplex femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	PC
Longueur:	30 mm
Width:	30 mm
Height:	25 mm