

Delock USB Type-C™ Triple Display-dockningsstation med DisplayLink® 4K / USB-hubb / LAN / SD / Audio / PD 96 W

Beskrivning

Dockningsstation från Delock som kan anslutas till en dator med ett USB-C™ DP Alt-läge, Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4 och erbjuder en uppsjö av olika gränssnitt. Tre skärmar kan köras vid skärmens utmatningar samtidigt. Fem inbyggda USB-portar gör det möjligt att använda kringutrustningar och ytterligare en USB-port kan användas för att ladda mobiltelefoner. Anslutningar för en mikrofon och högtalare, en Gigabit nätverksanslutning samt en kortläsare för SD-minneskort komplett med samtliga funktioner.



Artikelnummer 88051

EAN: 4043619880515

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Triple Display 4K UHD-upplösning

Vid användning av tre videoutmatningar samtidigt kommer en skärm körs via DisplayPort Alternativ Läge och de andra två via DisplayLink®. En port kan användas från varje dubbelgrupp av DisplayPort och HDMI-anslutning. Delock dockningsstation som även kan köras på enheter utan en USB Type-C™-port med stöd för DP Alt-läge, med en videoutmatning på maximalt två skärmar.

Maximal upplösning på 4K på alla portar kan garanteras, oavsett operativsystem. Tack vare Displaylink®-grafikkortet är det möjligt att använda funktioner för spegling och utökad skärm på Windows-baserade och Mac OS-baserade operativsystem.

USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 96 watt

Via strömförsörjningen, som är ansluten via dockningsstationen, laddas värdenheten med upp till 96 watt vid drift.

Ställning

Tack vare den vertikala installationen tar Delock-dockningsstationen upp mindre plats på skrivbordet.

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 1 x DisplayPort hona (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort hona (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI hona (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI hona (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x 3,5 mm ljudmikrofon
 - 1 x 3,5 mm högtalarstereouttag
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hona
 - 1 x SD-kortplats
 - 1 x 20 V likströmsanslutning
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - Värd USB Type-C™ DP Alt-läge: 3 x 4K / 60 Hz
 - Värd utan DP Alt-läge: 2 x 4K / 60 Hz
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Speglad eller utökad
- Inmatningsström: 135 W, 39 W används för dockningsstationen
- Uteffekt för värd: max. 96 W
- 1 x LED-indikatorer
- Färg: svart
- Storlek utan stativ (LxBxH): ca 195 x 94 x 35 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Utmatning: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
 - insida: ø ca. 2,5 mm
 - utsida: ø ca. 5,5 mm
 - längd: ca 10,0 mm

Systemkrav

- Mac OS 12.4 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- En ledig USB Type-C™-port hona (DisplayLink®) eller

- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och DisplayPort alternativt läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- USB dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Strömförsörjning, kabellängd ca 1,6 m
- Strömsladd, längd ca 1,8 m
- Bruksanvisning

Bilder



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Host Type-C™ DP Alt Mode		
Single Display	HDMI	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	HDMI + HDMI	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + DP	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Triple Display	HDMI + HDMI + HDMI (DP Alt Mode)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + HDMI + DP (DP Alt Mode)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI + DP + DP (DP Alt Mode)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP + DP + DP (DP Alt Mode)	3 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Host without DP Alt Mode		
Single Display	HDMI (DisplayPort)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP (DisplayPort)	1 x 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual Display	HDMI (DisplayPort) + HDMI (DisplayPort)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	DP (DisplayPort) + DP (DisplayPort)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI (DisplayPort) + DP (DisplayPort)	2 x 3840 x 2160 @ 60Hz



General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Längd:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Färg:	svart