

Delock 10" Διακόπτης Gigabit Ethernet 8 θυρών + 1 SFP

Περιγραφή

Αυτός ο διακόπτης Gigabit Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών στοιχείων δικτύου. Επιπρόσθετα, η ενσωματωμένη υποδοχή SFP σας επιτρέπει την επέκταση του δικτύου με σύνδεση οπτικών ινών.

Συγκρατητής πλαισίου 10"

Με τα παρεχόμενα στηρίγματα τοποθέτησης, ο κόμβος μπορεί να τοποθετηθεί σε πλαίσιο των 10".



Αρ. προϊόντος 88064

EAN: 4043619880645

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 8 x RJ45 θηλυκό για 10/100/1000 Mbps Base-T
 - 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 1 Gbps SFP (η μονάδα SFP δεν περιλαμβάνεται)
 - 1 x σύνδεσμος IEC C14
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1 Gb/s
- Υποστηρίζει IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Ενδείξεις LED για παρακολούθηση κατάστασης
- VLAN (απομόνωση θύρας ή λειτουργία 1:1) με δυνατότητα επιλογής από διακόπτη DIP
- 330 m μήκους λειτουργία εμβέλειας με 10 Mb/s
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Αφαιρούμενα επιτοίχια στηρίγματα
- Χωρίς ανεμιστήρα
- Εσωτερική παροχή ρεύματος
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 10 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 254 x 115 x 44 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διακόπτης
- 10" Στήριγμα στήριξης
- Επιτοίχια στηρίγματα
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Mounting type:	wall 10 in
----------------	---------------

Interface

Έξοδος:	8 x θηλυκός RJ45
Είσοδος :	1 x θηλυκός SFP 1 x IEC C14 connector

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	254 mm
Width:	115 mm
Height:	44 mm