

Delock Cablu de date și de încărcare rapidă USB 2.0 USB Type-C™ tată la tată PD 3.1 140 W cu indicație de putere, 1,20 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop echipat cu un port USB Type-C™ liber. Chipsetul integrat acceptă funcția PD 3.1 pentru încărcare rapidă cu o putere de încărcare de până la 140 W.

Afișare

O caracteristică specială a acestui cablu este indicatorul de putere, care arată puterea de încărcare curentă în wați, precum și curentul în amperi și tensiunea în volți. Puterea va fi afișată cu trei cifre.

Calitate și performanță

Cablul este foarte robust și durabil datorită ecranării sale robuste din material textil și a unei reducerii puternice de tensiune. Gabaritul ridicat al cablului de alimentare cu 20 AWG acceptă, de asemenea, o sursă de alimentare stabilă de până la 5 A.

**Nr. 88136**

EAN: 4043619881369

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x USB Type-C™ tată
- Chipset: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 AWG
 - Linia de alimentare 20 AWG
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 140,0 wați (28,0 V / 5,0 A)
- Diametru cablu: aprox. 3,8 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cablu cu ecranare textilă
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1,20 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
- Sursa de alimentare cu un port USB Type-C™ liber
- Dispozitiv cu port USB Type-C™

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB 2.0

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Type-C™ tată
Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-C tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Colour:	negru