

Delock USB 2.0 Cablu de date și de încărcare rapidă USB 2.0 USB Type-C™ + USB Tip-A tată la USB Type-C™ tată PD 3.1 140 W cu indicație de putere, 1,20 m

Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop echipat cu un port liber USB Type-C™ sau USB Tip-A. Chipsetul integrat acceptă funcția PD 3.1 pentru încărcare rapidă cu o putere de încărcare de până la 140 W.

Afișare


O caracteristică specială a acestui cablu este indicatorul de putere, care arată puterea de încărcare curentă în wați, precum și curentul în amperi și tensiunea în volți. Puterea va fi afișată cu trei cifre.

Conectivitate extinsă

Datorită adaptorului special conceput, cablul Delock poate fi conectat rapid și ușor la priza USB de Tip-A. Astfel, acesta poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu conector USB Type-C™ mamă și la dispozitive mai vechi care au doar un conector USB de Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

Calitate și performanță

Cablul este foarte robust și durabil datorită ecranării sale robuste din material textil și a unei reducerii puternice de tensiune. Gabaritul ridicat al cablului de alimentare cu 20 AWG acceptă, de asemenea, o sursă de alimentare stabilă de până la 5 A.

**Nr. 88137**

EAN: 4043619881376

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ + USB Tip-A tată
 - 1 x USB Type-C™ tată
- Chipset: E-Marker BJ8M601AFE-BK1
- Grosime cablu:
 - Linia de date 28 AWG

Linia de alimentare 20 AWG

- Alimentare prin USB Type-C™ până la 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentare prin USB Tip-A până la 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Alimentare prin USB (USB PD 3.1) acceptă până la 140,0 wați (numai prin USB Type-C™)
- Diametru cablu: aprox. 3,8 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cablu cu ecranare textilă
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1,20 m

Cerinte de sistem

- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau USB Tip-A liber
- Sursa de alimentare cu un port USB Type-C™ liber sau USB Tip-A
- Dispozitiv cu port USB Type-C™

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB 2.0

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată 1 x USB 2.0 Type-C™ tată
Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-C tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linia de alimentare 20 AWG
Colour:	negru