

# Delock Cable de carga USB RGB 3 en 1 Tipo-A a Lightning™ / Micro USB / USB Type-C™™ 1,20 m

## Descripción


Este cable de carga 3 en 1 de Delock puede utilizarse para cargar diferentes dispositivos, por ejemplo, tabletas o teléfonos inteligentes con interfaz Lightning™, Micro USB-B o USB Type-C™ a través de una fuente de alimentación USB.

## Compañero útil

Este cable es el compañero ideal para viajes de negocios o vacaciones, ya que combina las tres interfaces más comunes en un solo cable para los últimos dispositivos móviles. Esto evita el molesto desorden de cables y el transporte innecesario de innumerables cables.

## Iluminación RGB

Tan pronto como el cable se conecta a una fuente de alimentación, el cable se ilumina en rojo y luego cambia a un degradado de color suave con siete colores diferentes. La iluminación es siempre discreta y apenas visible.



1,2 m

**Número de elemento 88158**

EAN: 4043619881581

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x Apple Lightning™ macho de 8 contactos
  - 1 x USB Tipo Micro-B macho
  - 1 x USB Type-C™ macho
- Sólo admite la función de carga
- Iluminación RGB: suave degradado de color en 7 tonos diferentes
- Corriente de salida máxima:
  - USB Tipo Micro-B / Lightning™: 2,4 A
  - USB Type-C™: 3 A
- Voltaje: máx. 5 V
- Valor normalizado del cable: 22 AWG
- Cable con blindaje de nylon transparente

- Conector con carcasa metálica
- Color: transparente / cobrizo
- Longitud incluido conectores: aprox. 1,20 m

---

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con un puerto USB Tipo-A gratuito

---

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x Apple Lightning™ macho 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B macho 1 x USB 2.0 Type-C™ macho

## Technical characteristics

Maximum current:	3 A
Voltage:	5 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Longitud:	1,2 m
Color:	transparente