


Delock Conector de cable de red LSA a LSA Cat.6A STP sin herramientas

Descripción

Este acoplador de Delock se puede utilizar para conectar y extender cables de par trenzado. Se puede conectar al panel vacío de 19" de Delock (67070) para permitir el enrutamiento organizado de cables en el gabinete de red.



Cat.6A

Número de elemento 88198

EAN: 4043619881987

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos




- Conectores:
 - 1 x LSA (sin herramientas)
 - 1 x LSA (sin herramientas)
- Para montaje en panel vacío Delock de 19" (67070)
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (STP)
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 23 AWG)
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Contenido del paquete

- Conector de cable
- Administrador de cables
- Clip de cable
- 2 x tiras de cobre

- 4 x brida para cables

Image



General

Especificación técnica:	Cat. 6A
-------------------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x LSA (sin herramientas)
Conector 2 :	1 x LSA (sin herramientas)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Material:	fundido a presión de cinc
Shielding:	STP
Longitud:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm