


Delock Σύνδεσμος Καλωδίου Δικτύου LSA προς LSA Cat.6A STP άνευ εργαλείων

Περιγραφή

Αυτός ο ζεύκτης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση και την επέκταση ζευγών περιελιγμένων καλωδίων. Μπορεί να τοποθετηθεί στον άδεια πίνακα Delock 19" (67070) για να επιτρέψει την οργανωμένη δρομολόγηση καλωδίων στον θάλαμο δικτύου.



Cat.6A

Αρ. προϊόντος 88198

EAN: 4043619881987

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές




- Συνδετήρας:
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
 - 1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
- Για τοποθέτηση σε άδειο πίνακα Delock 19" (67070)
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 23 AWG)
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σύνδεσμος καλωδίου
- Διαχειριστής καλωδίων
- Κλιπ καλωδίου
- 2 x λωρίδες χαλκού

- 4 x δετικά καλωδίου

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)
Συνδετήρας 2:	1 x LSA (χωρίς εργαλεία)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Shielding:	STP
Μήκος:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm