


Delock Connettore per cavi di rete da LSA a LSA Cat.6A STP senza fili

Descrizione

Questo accoppiatore Delock può essere utilizzato per collegare ed estendere i cavi a doppino intrecciato. Può essere collegato al pannello vuoto Delock da 19" (67070) per consentire la posa ordinata dei cavi nell'armadio di rete.



Cat.6A

Articolo n. 88198

EAN: 4043619881987

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici




- Connettori:
 - 1 x LSA (toolfree)
 - 1 x LSA (toolfree)
- Per montaggio su pannello vuoto Delock da 19"(67070)
- Specifica Cat.6A
- Schermato (STP)
- Piedinatura TIA-568A/B
- Per cavi rigidi o flessibili (26 - 23 AWG)
- Materiale: zinco pressofuso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Contenuto della confezione

- Connettore del cavo
- Gestione cavi
- Fermacavi
- 2 x strisce di rame

- 4 x fascetta

Immagini



General

Specification:	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Connettore 1:	1 x LSA (toolfree)
Connettore 2:	1 x LSA (toolfree)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Material:	zinco pressofuso
Shielding:	STP
Lunghezza:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm