


Delock Złącze kabla sieciowego LSA do LSA Cat.6A STP bez użycia narzędzi

Opis

Ten łącznik firmy Delock może być używany do łączenia i przedłużania skrętki komputerowej. Można go przymocować do pustego panelu Delock 19" (67070), aby umożliwić zorganizowane prowadzenie kabli w szafie sieciowej.



Cat.6A

Numer artykułu 88198

EAN: 4043619881987

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne




- Złącze:
 - 1 x LSA (beznarzędziowo)
 - 1 x LSA (beznarzędziowo)
- Do montażu na pustym panelu Delock 19" (67070)
- Specyfikacja Cat.6A
- Ekranowana (STP)
- Schemat połączeń TIA-568A/B
- Dla przewodów drutowych lub linkowych (26 - 23 AWG)
- Materiał: odlew cynkowy
- Wymiary (DxSxW): ok. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Zawartość opakowania

- Złącze kablowe
- Menedżer okablowania
- Zacisk kablowy
- 2 x paski miedziane

- 4 x opaski kablowe

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Złącze 1:	1 x LSA (beznarzędziowo)
Złącze 2:	1 x LSA (beznarzędziowo)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Materiał:	odlew cynkowy
Shielding:	STP
Długość:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm