


Delock Conector cablu de rețea LSA la LSA Cat.6A STP fără instrumente

Descriere scurta

Acest cuplaj de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea și extinderea cabluri torsiadate. Poate fi atașat la panoul liber Delock de 19" (67070) pentru a permite rutarea organizată a cablurilor în dulapul de rețea.



Cat.6A

Nr. 88198

EAN: 4043619881987

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice




- Conectori:
 - 1 x LSA (fără scule)
 - 1 x LSA (fără scule)
- Pentru montare pe panou de la Delock liber 19" (67070)
- Specificație Cat.6A
- Ecranat (STP)
- Schemă de conectare TIA-568A/B
- Pentru fire continue sau torsiadate (26 - 23 AWG)
- Material: zinc turnat sub presiune
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 53,4 x 31,6 x 24,4 mm

Pachetul contine

- Conector pentru cablu
- Sistem de gestionare a cablurilor
- Clemă pentru cablu
- 2 x benzi de cupru

- 4 x cravate de cablu

Imagini



General

Specification:	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x LSA (fără scule)
Conector 2:	1 x LSA (fără scule)

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Material:	zinc turnat sub presiune
Shielding:	STP
Lungime:	53,4 mm
Width:	31,6 mm
Height:	24,4 mm