

Delock USB Type-C™ priključna stanica 4K - DUal HDMI MST / USB / Gibabit LAN / PD 3.0 85 W

Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock može se spojiti na računalo s USB-C™ DP Alt Mode ili Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom i pruža različita sučelja. Mogu se koristiti dva monitora koja će raditi simultano na HDMI izlaznim priključcima. Tri ugrađena USB Tip-A i jedan USB-C™ priključak omogućuju upotrebu perifernih uređaja.

Multi-Stream Transport (MST)


Proizvod je mrežni uređaj za višestruki prijenos (MST) koji podržava proširenu konfiguraciju radne ploče DisplayPort. U sustavu Windows priključenim monitorima upravlja se zasebno te se mogu kombinirati u jedan veliki zaslom.

Integrirano 10/100/1000 Mbps LAN sučelje

Osim toga, priključna stanica s integriranom RJ45 Gigabit LAN vezom proširuje računalo ili prijenosno računalo mrežnim sučeljem.

USB napajanje (USB PD 3.0) podržava do 85 W

Priključna stanica ima USB Type-C™ ulaz za napajanje. Ako je ovaj priključak spojen na napajanje prijenosnog računala ili tableta, glavni uređaj se tijekom rada puni s do 85 W.



Predmet br. 88271

EAN: 4043619882717

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™ ženski
 - 2 x HDMI-A ženski
 - 2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski
 - 1 x USB 2.0 Tip-A ženski
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 ženski
 - 1 x USB Type-C™ PD, ženski (izvor napajanja)
- Maksimalna razlučivost (ovisno o sustavu i spojenom hardveru):
 - Jednostruki zaslon: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Dvostruki zaslon: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funkcije: Zrcaljeno ili prošireno (samo Windows)
- Prijenos audio i video signala
- Podrška HDCP 1.4 i 2.2
- Podrška HDR
- PD priključak ulazne snage: Za priključnu stanicu koristi se 100 W, 15 W
- Izlazna snaga glavnog računala: maks. 85 W
- Materijal kućišta: metal / plastika
- LED indikator
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 125 x 62 x 19 mm

Preduvjeti sustava

- Android 13.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 13.1 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj s besplatnim USB Type-C™ priključkom i DisplayPort alternativnim načinom rada ili s besplatnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB-C™ priključna stanica
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 1 m
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Duljina kabela:	20 cm (bez priključkom)
Duljina:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Boja:	siv / crni