


Delock USB 2.0 Καλώδιο USB Type-C™ αρσενικό προς αρσενικό PD 3.0 100 W με φωτισμό RGB 1,20 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ανάμεσα σε μια συσκευή με έναν σύνδεσμο USB Type-C™ και ένα PC ή ένα laptop εξοπλισμένο με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™. Το ενσωματωμένο τσιπ E-Marker υποστηρίζει τη λειτουργία PD 3.0 για γρήγορη φόρτιση με ενέργεια φόρτισης έως και 100 W. Με μήκος περίπου σε 2 μ., οι συσκευές μπορούν επίσης να συνδεθούν σε μακρινές αποστάσεις χωρίς κανένα πρόβλημα.

????????? RGB

Μόλις το καλώδιο συνδεθεί σε μια παροχή ενέργειας, το καλώδιο ανάβει με κόκκινο χρώμα και έπειτα αλλάζει σε μια βαθμίδα χρωμάτων με οκτώ διαφορετικά χρώματα. Ο φωτισμός είναι πάντα διακριτικός και δυσδιάκριτος.



Αρ. προϊόντος 88288

EAN: 4043619882885

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 αρσενικό
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 αρσενικό
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- φωτισμός RGB: λεία βαθμίδα χρωμάτων σε 8 διαφορετικές αποχρώσεις
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt (20 V / 5 A)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 480 Mbps
- Χρώμα: διαφανές / χάλκινο χρώμα
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1,20 m

Απαιτήσεις συστήματος


- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™

- Παροχή ενέργειας με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-------------|
| Προδιαγραφές: | USB Type-C™ |
|---------------|-------------|

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| σύνδεσμος : | 1 x USB Type-C™ αρσενικό |
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB Type-C™ αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 100 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 20 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Χρώμα καλωδίου: | διαφανές |
| Cable length incl. connector: | 1,20 m |
| Conductor gauge: | Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG |