


# Delock Kabel od optičkih vlakana CS muški na LC Duplex singlemode G657A2 / OS2 Uniboot 0,5 m

## Opis

Ovaj optički kabel tvrtke Delock može se koristiti za povezivanje primopredajnika sa CS sučeljem i za kabliranje mreže optičkih vlakana u podatkovnim centrima.

### CS konektor

CS (Connector Senko) utikač pripada Very Small Form Factor (VSFF) konektorima i ima manji faktor forme od usporedivih LC Duplex konektora. Čep je posebno prikladan za primjene s velikom gustoćom pakiranja. Push-pull jezičak na konektoru olakšava uključivanje i isključivanje.



0,5 m

### Predmet br. 88291

EAN: 4043619882915

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x CS muški
  - 1 x LC Duplex
- Jednomodni G657A2 / OS2 kabel
- Optika: 9/125 μm
- Cirkonski keramički prsten sa zaštitnim poklopcem
- Uniboot konektor
- Polaritet A/B može se promijeniti bez alata
- Jezičak za povlačenje
- Promjer kabela: oko 2 mm
- Gubitak na spoju < 0,2 dB
- Povratni gubitak > 55 dB
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bez halogena)
- Boja: žuta
- Duljina zajedno s priključkom: oko 0,5 m

---

## Sadržaj pakiranja

- Optički kabel

---

## Slike



## Interface

Priključak 1:	1 x CS muški
Priključak 2:	1 x LC Duplex

## Technical characteristics

Radna temperatura:	-20 °C ~ 70 °C
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Materijal:	LSZH (bez halogena)
Duljina:	0,5 m
Boja:	žuta
Promjer kabela:	2 mm