


# Delock Optikai szálak kábel CS apa - LC Duplex egyszeres mód G657A2 / OS2 Uniboot 0,5 m

## Leírás

Ez a Delock optikai kábel használható CS interfészes adóvevők összekötésére és az optikai szálak hálózat adatközpontokba kötésére.

### CS konnektor

A CS (Connector Senko) csatlakozó a Nagyon Kis Formafaktorú (VSFF) konnektorok közé tartozik és kisebb formafaktora van, mint egy megfelelő LC Duplex konnektornak. A csatlakozó különösen alkalmas sűrűn megpakolt helyeken történő alkalmazásra. A lenyomóhúz billentyű a konnektoron egyszerűvé teszi az össze- és szétkapcsolást.



**Tételszám 88291**

EAN: 4043619882915

Származási hely: China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x CS dugó
  - 1 x LC duplex
- Egyszeres G657A2 / OS2-kábel
- Szál: 9/125 µm
- Cirkónium kerámia érvéghüvely védősapkával
- Uniboot csatlakozó
- Polaritása A/B mely eszköz nélkül váltható
- Lenyomóhúz billentyű
- Kábelátmérő: kb. 2 mm
- Beillesztési veszteség < 0,2 dB
- Visszatérő veszteség > 55 dB
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (halogénmentes)
- Szín: sárga
- Hosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,5 m

---

## A csomag tartalma

- Száloptikai kábel

---

## Képek



## Interface

Csatlakozó 1:	1 x CS dugó
Csatlakozó 2:	1 x LC duplex

## Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 70 °C
-----------------------	----------------

## Physical characteristics

Készült:	LSZH (halogénmentes)
Hosszúság:	0,5 m
Szín:	sárga
Kábelátmérő:	2 mm