


# Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 1 x Υποδοχή SFP Gigabit LAN

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα δικτύου PCI Express της Delock παρέχει τη σύνδεση για μια μονάδα SFP με ρυθμός μετάδοσης 1 Gbps. Η υποδοχή SFP δέχεται μια προαιρετική μονάδα Gigabit SFP της Delock για τη σύνδεση σε ένα PC μέσω καλωδίου οπτικών ινών στο δίκτυο.



## Αρ. προϊόντος 88318

EAN: 4043619883189

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εσωτερικά:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
  - εξωτερικά:
    - 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 1 Gbps SFP
- Chipset: Intel i210
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  - Gigabit Ethernet έως και 1 Gbps
  - PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3z
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Υποστηρίζει PXE
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Μονάδα SFP

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Εξωτερικά:	1 x 1 Gigabit LAN SFP Slot
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i210
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------