


# Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x Υποδοχή SFP Gigabit LAN

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα δικτύου PCI Express της Delock παρέχει μια σύνδεση για δύο μονάδες SFP με ρυθμό μεταφοράς 1 Gbps. Οι υποδοχές SFP δέχονται προαιρετικές μονάδες Gigabit SFP της Delock για τη σύνδεση ενός PC μέσω καλωδίου οπτικής επαφής στο δίκτυο.



### Αρ. προϊόντος 88336

EAN: 4043619883363

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
1 x PCI Express x1, V2.1  
εξωτερικά:  
2 x υποδοχή SFP για μονάδα 1 Gbps SFP
- Chipset: Intel i350
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
Gigabit Ethernet έως και 1 Gbps  
PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Υποστηρίζει IEEE 802.3z
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 9k
- Υποστηρίζει PXE
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Μονάδα SFP


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Εξωτερικά:	2 x 1 Gigabit LAN SFP Slot
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i350
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------