

# Delock WLAN 802.11 b/g/n Antenna RP-SMA plug 2 dBi omnidirectional with tilt joint black

## Descriere scurta

Această antenă LAN fără fir poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.



**Nr. 88339**

EAN: 4043619883394

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori: 1 x RP-SMA tată
- Interval frecvență: 2,400 - 2,500 GHz
- Amplificare antenă: 2 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizare: liniară, verticală
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 60 °C
- Culoare: negru
- Lungime:
  - cca 108,00 mm (cu racord de înclinare)
  - cca 82,50 mm (fără racord de înclinare)
- Diametru:
  - cca 7,80 mm (partea superioară)
  - cca 10,00 mm (RP-SMA)

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber
- 

## Pachetul contine

- Antenă WLAN
- 

## Imagini



## General

Suitable for indoor:	Da
----------------------	----

## Interface

connector:	1 x RP-SMA tată
------------	-----------------

## Technical characteristics

Antenna gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ohm
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Antenna type:	dipol antenna omnidirecțională
Material carcasă:	PC PBT
Diameter:	7,8 mm
Diameter connector:	10,0 mm
Length with tilt joint:	108.0 mm
Length without tilt joint:	82.5 mm
Colour:	negru