

Delock Antenă WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA tată 5 dBi, omnidirecțional, cu articulație neagră

Descriere scurta

Această antenă LAN fără fir poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.

Bluetooth



RP-SMA

Nr. 88393

EAN: 4043619883936

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: RP-SMA tată
- Interval frecvență:
2,4000 - 2,4835 GHz
5,1500 - 5,7250 GHz
- Amplificare antenă: 5 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 65 °C
- Material carcasă: TPEE
- Culoare: negru
- Lungime:
cca 195,00 mm (cu racord de înclinare)
cca 165,00 mm (fără racord de înclinare)
- Diametru:
cca 6,00 mm (partea superioară)
cca 12,50 mm (RP-SMA)





Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

Pachetul contine

- Antenă WLAN

Imagini



General

Suitable for indoor:	Da
----------------------	----

Interface

connector:	RP-SMA tată
------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	TPEE
Diameter:	12,5 cm
Lungime:	19.6 cm