

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antenn RP-SMA-hane 5 dBi, rundstrålande med svart tiltled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



RP-SMA

Artikelnummer 88393

EAN: 4043619883936

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
 - 2,4000 - 2,4835 GHz
 - 5,1500 - 5,7250 GHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Drifttemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Höljets material: TPEE
- Färg: svart
- Längd:
 - ca. 195,00 mm (med tiltled)
 - ca. 165,00 mm (med tiltled)
- Diameter:
 - ca. 6,00 mm (övre delen)
 - ca. 12,50 mm (RP-SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



General

Suitable for indoor:	Ja
----------------------	----

Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.1500 - 5.7250 GHz
Antenna gain:	4 - 5 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	TPEE
Diameter:	12,5 cm
Längd:	19.6 cm