

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 2 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Beschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.

Bluetooth



RP-SMA

Artikel-Nr. 88395

EAN: 4043619883950

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
ca. 111,70 mm (mit Kippgelenk)
ca. 83,40 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
ca. 7,80 mm (Spitze)
ca. 10,00 mm (RP-SMA)





Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen



| Frequency [MHz] | SWR | Gain Peak [dBi] | Gain Avg [dBi] | V11 Peak Gain [dB] | V11 Avg Gain [dB] |
|-----------------|-------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2400.00 | 83.91 | -0.00 | 3.47 | 1.28 | -1.35 |
| 2450.00 | 83.91 | -0.76 | 3.23 | 1.28 | -1.45 |
| 2500.00 | 79.19 | -1.02 | 2.93 | 1.64 | -1.62 |
| 8180.00 | 82.83 | -0.83 | 3.71 | -0.27 | -0.90 |
| 8350.00 | 83.35 | -0.79 | 4.04 | -0.23 | -1.72 |
| 8476.00 | 79.19 | -1.01 | 4.10 | 0.01 | -2.08 |
| 8600.00 | 81.08 | -0.91 | 4.45 | 0.18 | -2.01 |
| 8725.00 | 81.43 | -0.89 | 4.89 | 0.24 | -1.93 |
| 8750.00 | 79.26 | -1.01 | 4.99 | 0.11 | -1.93 |
| 8830.00 | 74.42 | -1.27 | 4.65 | -0.16 | -2.16 |
| 8876.00 | 74.13 | -1.18 | 4.89 | -0.14 | -2.05 |

Schnittstelle

| | |
|------------|----------------|
| Anschluss: | RP-SMA Stecker |
|------------|----------------|

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Frequenzbereich: | 2,400 - 2,500 GHz 5,150 - 5,875 GHz |
| Gewinn: | 2 dBi |
| Impedanz: | 50 Ω |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertikal |
| VSWR: | 2,0 |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---------------------------|-----------|
| Gehäusematerial: | ABS |
| Durchmesser am Anschluss: | 10,00 mm |
| Länge mit Kippgelenk: | 111,70 mm |
| Länge ohne Kippgelenk: | 83,40 mm |
| Farbe: | schwarz |