

# Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antenn RP-SMA-hane 2 dBi, rundstrålande med svart tiltled

## Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



RP-SMA

### Artikelnummer 88395

EAN: 4043619883950

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:  
ca. 111,70 mm (med tiltled)  
ca. 83,40 mm (med tiltled)
- Diameter:  
ca. 7,80 mm (övre delen)  
ca. 10,00 mm (RP-SMA)


## Systemkrav

- Enhet med ett ledigt RP-SMA-uttag

## Paketets innehåll

- WLAN-antenn

## Bilder



## Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Längd med tilted:	111,70 mm 83,40 mm
Färg:	svart