

Delock WLAN 802.11 b/g/n antenn RP-SMA-hane 5 dBi, rundstrålande med svart tiltled

Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



Artikelnummer 88396

EAN: 4043619883967

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
 - ca. 200,30 mm (med tiltled)
 - ca. 167,80 mm (med tiltled)
- Diameter:
 - ca. 6,00 mm (övre delen)
 - ca. 13,20 mm (RP-SMA)


Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz
Gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,20 mm
Längd med tiltled:	200,30 mm 167,80 mm
Färg:	svart