

Delock Antena męski N WLAN 802.11 b/g/n, wielokierunkowa 2,5 dBi nieruchoma, zewnętrzna, biała

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze N, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88452

EAN: 4043619884520

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski N
- Zakres częstotliwości: 2,4 GHz - 2,5 GHz
- Siła anteny: 2,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: poliwęglan
- Klasa ochrony IP67
- Długość: ok. 166,5 mm
- Średnica:
 - ok. 18,30 mm (górną)
 - ok. 22,50 mm (N)
- Maksymalna Moc transmisji: 20 W
- Maksymalna prędkość wiatru: 216 km/h

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N

Zawartość opakowania

- Antena WLAN

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

złącze :	męski N
----------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	2,4 - 2,5 GHz
Gain:	2,5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	20 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Polycarbonat
Długość:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm