

Delock GSM / UMTS antena N utikač 2,5 dBi vanjska višesmjerni s bijelim fiksna

Opis

Antena za GSM / UMTS / LTE može se spojiti na GSM / UMTS / LTE uređaj sa N sučeljem radi slanja i primanja signala.



Predmet br. 88453

EAN: 4043619884537

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: N utikač
- Frekvencijski opseg:
 - 825 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
- Pojačanje antene:
 - 1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
 - 0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,5
- Radna temperatura: -40 °C ~ 80 °C
- Materijal kućišta: Sabc 943A
- Stupanj mehaničke zaštite IP67
- Duljina: oko 166,5 mm
- Promjer:
 - oko 18,30 mm (gornji)
 - oko 22,50 mm (N)
- Maksimalna brzina vjetra: 216 km/h


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim N utičnicom

Sadržaj pakiranja

- GSM / UMTS antena

Slike



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

priključak:	N utikač
-------------	----------

Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Duljina:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm