

Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n antena RP-SMA utikač 2 - 5 dBi višesmjerni s bijelim nagibnim spojem

Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



RP-SMA

Predmet br. 88460

EAN: 4043619884605

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:
 - 2,400 - 2,500 GHz
 - 5,100 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene:
 - 2 dBi @ 2,5 GHz
 - 5 dBi @ 5,7 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: bijela
- Duljina:
 - oko 143,00 mm (s nagibnim spojem)
 - oko 109,70 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
 - oko 18,80 mm (gornji)

oko 10,00 mm (RP-SMA)


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

Slike



Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5,100 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi @ 2,5 GHz 5 dBi @ 5,7 GHz
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Duljina s nagibnim spojem:	143,00 mm
Duljina bez nagibnog spoja:	109,70 mm
Boja:	bijela