

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA muški 3 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

## Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



RP-SMA

## Predmet br. 88461

EAN: 4043619884612

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA muški
- Frekvencijski opseg:
  - 2,400 - 2,500 GHz
  - 5,150 - 5,875 GHz
- Pojačanje antene: 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina:
  - oko 158,40 mm (s nagibnim spojem)
  - oko 125,90 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:
  - oko 7,40 mm (gornji)
  - oko 13,15 mm (RP-SMA)


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

## Slike



## Interface

|             |               |
|-------------|---------------|
| priključak: | RP-SMA utikač |
|-------------|---------------|

## Technical characteristics

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Frequency range:   | 2.400 - 2.500 GHz<br>5.150 - 5.875 GHz |
| Gain:              | 3 dBi                                  |
| Impedancijaa:      | 50 Ω                                   |
| Radna temperatura: | -10 °C ~ 55 °C                         |
| Polarisation:      | linear vertical                        |
| VSWR:              | 2,0                                    |

## Physical characteristics

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Materijal kućišta:          | ABS       |
| Diameter:                   | 7,40 mm   |
| Diameter connector:         | 13,15 mm  |
| Duljina s nagibnim spojem:  | 158,40 mm |
| Duljina bez nagibnog spoja: | 125,90 mm |
| Boja:                       | crne      |