

# Delock PCI Express x1 kartica na 1 x 2,5 Gigabit LAN PoE+

## Opis


Delock PCI Express kartica sadrži dva mrežna priključka brzine prijenosa podataka do 2500 Mbps.

### NBASE-T za veću brzinu

Suvremene usluge i nove tehnologije zahtijevaju veće pojasne širine. NBASE-T tehnologija omogućava brzine od 1 Gbps i 2,5 Gbps s konvencionalnim radnim mrežnim kabelima. Idealni prijenos postavlja se automatski.

### PoE podrška

RJ45 ulaz podržava napajanje putem Etherneta prema IEEE 802.3af / 802.3at, pa mogu napajati uređaje s aktivnom značajkom PoE, kao što IP kamere ili PoE razdjelnici preko mrežnog kabela.



### Predmet br. 88506

EAN: 4043619885060

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 ženski
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x1, V2.1
    - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Intel i225V
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T s brzinom do 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
  - PCI Express x1 do 2,5 Gbps
- Podrška IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podrška IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podrška buđenje na LAN (WOL)
- Podrška 9k Jumbo okvire

- Podrška PXE
- Podrška IEEE 802.3af PoE
- Podrška IEEE 802.3at PoE+
- Fantom napajanje (modus B, parovi 4/5 i 7/8)
- Izlazna struja: maks. 30 W ukupno
- LED indikator povezivanja i šupljine

---

## Preduvjeti sustava

- Windows 10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
-----------------------------	---

## Interface

Vanjski:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Skup čipova:	Intel® i225V v3
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------