

Delock Antenski kabel RP-SMA ženski masivne glave na I-PEX Inc., MHF® I muški 1.13 20 cm navoj duljine 10 mm sa zaštitom od prskanja

Opis

Ovaj kabel antene tvrtke Delock koristi se za dovod signala na antenu unutar uređaja.

Zbog labavog brtvenog prstena na baznoj ploči na RP-SMA panelu, utičnica omogućava spajanje na jedinicu bez prskanja.



20 cm

Predmet br. 88746

EAN: 4043619887460

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x RP-SMA ženski masivne glave >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- Duljina navoja: 10 mm
- Impedancija: 50 ohma
- Sa zaštitom od prskanja
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 20 cm

Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim RP-SMA ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom
-

Sadržaj pakiranja

- Kabel
- Matica i sigurnosni prsten

Interface

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x RP-SMA ženska priključnica |
| Priključak 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški |

Technical characteristics

| | |
|---------------|------|
| Impedancijaa: | 50 Ω |
|---------------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | koaksijalni |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Boja kabela: | crne |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Najmanji polumjer savijanja: | 4,5 mm |