

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antena RP-SMA utikač 3 - 5 dBi višesmjerni s crni nagibnim spojem

## Opis

Antena za bežični LAN može se spojiti na WLAN uređaj sa RP-SMA sučeljem radi slanja i primanja signala.

Bluetooth



## Predmet br. 88898

EAN: 4043619888986

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: RP-SMA utikač
- Frekvencijski opseg:  
2,4000 - 2,4835 GHz  
5,1500 - 5,8750 GHz
- Pojačanje antene:  
3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz  
5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- VSWR: 2,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina:  
oko 182,00 mm (s nagibnim spojem)  
oko 150,40 mm (bez nagibnog spoja)
- Promjer:  
oko 19,30 mm (gornji)

oko 21,60 mm (maks)  
oko 13,50 mm (RP-SMA)


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim RP-SMA utičnicom

## Sadržaj pakiranja

- WLAN antena

## Slike



## Interface

priključak:	RP-SMA utikač
-------------	---------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,4000 GHz - 2,4835 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	3 dBi @ 2,4000 - 2,4835 GHz 5 dBi @ 5,1500 - 5,8750 GHz
Impedancijaa:	50 $\Omega$
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Duljina s nagibnim spojem:	182,00 mm
Duljina bez nagibnog spoja:	150,40 mm
Boja:	crne