

# Delock Antenă WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA tată 4 - 7 dBi, omnidirecțional, cu articulație neagră

## Descriere scurta

Această antenă LAN fără fir poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.

Bluetooth



RP-SMA

**Nr. 88913**

EAN: 4043619889136

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector: RP-SMA tată
- Interval frecvență:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Amplificare antenă:  
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- VSWR: 2,5
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: ABS
- Culoare: negru
- Lungime:  
cca 231,50 mm (cu racord de înclinare)  
cca 199,20 mm (fără racord de înclinare)
- Diametru:  
cca 19,70 mm (partea superioară)

cca 21,50 mm (max.)  
cca 13,15 mm (RP-SMA)


## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

## Pachetul contine

- Antenă WLAN

## Imagini



## Interface

connector:	RP-SMA tată
------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Material carcasă:	ABS
Diameter connector:	13.50 mm 13,15 mm
Length with tilt joint:	231,50 mm
Length without tilt joint:	199,20 mm
Colour:	negru