

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n antenn RP-SMA-hane 4 - 7 dBi, rundstrålande roterbar med svart tilled

## Beskrivning

Denna trådlösa LAN-antenn kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



## Artikelnummer 88913

EAN: 4043619889136

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
  - 2,400 - 2,500 GHz
  - 5,150 - 5,875 GHz
- Antennförstärkning:
  - 5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
  - 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,5
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
  - ca. 231,50 mm (med tiltled)
  - ca. 199,20 mm (med tiltled)
- Diameter:
  - ca. 19,70 mm (övre delen)

ca. 21,50 mm (max.)  
ca. 13,15 mm (RP-SMA)


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag

## Paketets innehåll

- WLAN-antenn

## Bilder



## Interface

kontakt:	RP-SMA-hane
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm 13,15 mm
Längd med tillred:	231,50 mm 199,20 mm
Färg:	svart