

# Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας SMA με διάφραγμα προς αρσενικό I-PEX Inc., MHF® I των 1.13 10 cm με σπείρωμα μήκους 10 χιλ. Αδιάβροχο

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο κεραίας της Delock χρησιμοποιείται για να παρέχει σήμα στο εσωτερικό μιας συσκευής.

Εξαιτίας του χαλαρού δακτυλίου σφράγισης στη βάση της δικτύωσης SMA, η πρίζα διαβεβαιώνει την αδιάβροχη σύνδεση στη μονάδα.



10 cm

### Αρ. προϊόντος 88965

EAN: 4043619889655

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x SMA θηλυκό με διάφραγμα  
1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Αδιάβροχο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Εξασθένιση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 cm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση SMA ή I-PEX Inc., MHF® I


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας
- Παξιμάδι και δακτύλιος σύσφιξης

---

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SMA θηλυκό διάφραγμα
Συνδετήρας 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό

## Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
--------------------	------

## Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	10 cm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm