

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Anténa RP-SMA samec 1,4 - 3 dBi všesměrová s připojovacím kabelem (ULA 100, 1 m) bílá venkovní

## Popis

Tato WLAN anténa od Delocku umožňuje použití různých WLAN šířek uvnitř i venku.



**Číslo produktu 88985**

EAN: 4043619889853

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: RP-SMA samec
- Frekvenční rozsah:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5875 MHz
- Anténní zisk:  
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz  
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- VSWR: 2,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 50 °C
- Materiál pouzdra: polykarbonát
- Třída ochrany: IP67
- Montáž pomocí šroubu s 13 mm otvorem
- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 77 x 45 x 45 mm

- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: ULA 100
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu:
  - 1,4 dB @ 2500 MHz na metr
  - 2,3 dB @ 5875 MHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,79 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 1 m





## Systemové požadavky

- Zařízení s volným RP-SMA konektorem

## Obsah balení

- WLAN anténa

## Příslušenství



## General

Mounting type:	Montáž pomocí šroubu s 13 mm otvorem
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Yes
Suitable for outdoor:	Yes

## Interface

konektor:	1 x RP-SMA samec
-----------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

## Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Barva kabelu:	bílá
Délka kabelu:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm
Barva:	bílá