

Delock Antenă WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n, RP-SMA, tată, 1,4 - 3 dBi, omnidirecțională, cu cablu de conectare (ULA 100, 1 m), alb, de exterior

Descriere scurta

Această antenă WLAN de la Delock permite utilizarea diferitelor benzi WLAN în interior și în exterior.



Nr. 88985

EAN: 4043619889853

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: RP-SMA tată
- Interval frecvență:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5875 MHz
- Amplificare antenă:
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: liniară, verticală
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 50 °C
- Material carcasă: policarbonat
- Clasă de protecție: IP67
- Suruburi pentru montare cu gaura de 13 mm
- Culoare: alb
- Dimensiunii (LxlxÎ): cca 77 x 45 x 45 mm

- Cablu: coaxial
- Tip cablu: ULA 100
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu:
 - 1,4 dB la 2500 MHz pe metru
 - 2,3 dB la 5875 MHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 2,79 mm
- Lungime cablu, inclusiv conector: cca 1 m


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

Pachetul contine

- Antenă WLAN

Imagini



General

Mounting type:	Screw mounting with 13 mm bore hole
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	Da

Interface

connector:	1 x RP-SMA tată
------------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	2.400 GHz - 2.500 GHz 4.900 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1.4 dB @ 2.500 GHz pro Meter 2.3 dB @ 5.875 GHz pro Meter
Cable colour:	alb
Cable length:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm

Colour:

alb

