


# Delock LTE Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2 - 3 dBi 1.13 10 cm PCB intern självhäftande

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



10 cm

### Artikelnummer 88988

EAN: 4043619889884

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Antennförstärkning: 2 - 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: grå
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 10 cm

- Mått (LxBxH): ca 96,0 x 14,0 x 0,9 mm
- 


## Systemkrav






















- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF<sup>®</sup> I port
- 











## Paketets innehåll

- Antenn

Bilder







## General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

## Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	koaxiell
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kabelfärg:	grå
Cable length incl. connector:	10 cm
Längd:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm