


# Delock PCI Express x4 Kartica na 1 x vanjski SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski - 3 A

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo za jedan vanjski USB 3.2 ulaz. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.



## Predmet br. 89035

EAN: 4043619890354

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3242
- Brzina prijenosa podataka do:  
SuperSpeed USB 20 Gbps,  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Electrical power per port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1

- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 20 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Vanjski:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3242
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps