

# Delock Antenă WiFi 6E RP-SMA tată 3 dBi, omnidirecțional cu articulație înclinată, negru

## Descriere scurta

Această antenă WiFi 6E de la Delock poate fi conectată la un dispozitiv WLAN cu interfață RP-SMA, pentru a trimite și a primi semnale.



**Nr. 89078**

EAN: 4043619890781

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x RP-SMA tată
- Interval frecvență:
  - 2,40 - 2,50 GHz
  - 5,10 - 5,80 GHz
  - 5,90 - 7,25 GHz
- Amplificare antenă: 3 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 80 °C
- Lungime: aprox. 139,9 mm
- Lățime: aprox. 18,9 mm
- Diametru: aprox. 13,0 mm (RP-SMA)

## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port mamă RP-SMA liber

---

## Pachetul contine

- Antenă

---

## Imagini



## General

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Mounting type:       | Screw mounting |
| Suitable for indoor: | Da             |

## Interface

|            |                 |
|------------|-----------------|
| connector: | 1 x RP-SMA tată |
|------------|-----------------|

## Technical characteristics

|                  |   |
|------------------|---|
| Frequency range: | 2.400 GHz - 2.500 GHz<br>5.900 GHz - 7.250 GHz<br>5.100 GHz - 5.800 GHz |
| Antenna gain:    | 3 dBi   |
| Impedance:       | 50 Ohm  |

## Physical characteristics

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Antenna type:           | omnidirecțională |
| Length with tilt joint: | ca. 139.9 mm     |
| Colour:                 | negru            |