


# Delock Placă PCI Express > 1 port RJ45 LAN de 10 gigabiți cu NBASE-T

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock oferă un port de rețea cu o rată de transfer al datelor de până la 10 Gbps prin cabluri de cupru convenționale de Cat.6 sau Cat.6A. Grație tehnologiei NBASE-T, sunt disponibile viteze suplimentare de 2,5 Gbps și 5 Gbps. Aceasta permite rate de transmisie mai mari de 1 Gbps, atunci când o conexiune de 10 Gbps nu este posibilă cu cablul existent.



**Nr. 89383**

EAN: 4043619893836

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
  - intern: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Aquantia AQC107
- Rată transfer date:
  - Fast Ethernet până la 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
  - PCI Express x4, până la 32 Gbps
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă PXE

## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/10/11

- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
|-----------------------------|--|

## Interface

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| External: | 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack |
| Internal: | 1 x PCI Express x4, V3.0     |

## Technical characteristics

|                     |   |
|---------------------|---|
| Chipset:            | Aquantia AQC107   |
| Data transfer rate: | Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps |

## Physical characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Slot bracket: | standard<br>profil redus |
|---------------|--------------------------|