

# Delock Antena męski SMA WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, dookólna 2 dBi ze złączem pochylania, czarny

## Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN może być podłączana do urządzenia WLAN wyposażonego w złącze SMA, aby wysłać i odbierać sygnał.

Bluetooth



## Numer artykułu 89437

EAN: 4043619894376

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA
- Zakres częstotliwości:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Siła anteny: 2 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:  
ok. 111,70 mm (ze złączem pochylania)  
ok. 83,40 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:  
ok. 7,80 mm (górną)  
ok. 10,00 mm (SMA)

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA


---

## Zawartość opakowania

- Antena WLAN

---

## Zdjęcia



## Interface

złącze :	SMA Stecker
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2.400 - 2.500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	2 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter connector:	10,00 mm
Długość ze złączem pochylania:	111,70 mm
Długość bez złącza pochylania:	83,40 mm
Kolor:	czarny