


# Delock PCI Express Kártya > 1 x SFP+ bővítőhely 10 Gigabit LAN

## Leírás

Ez a Delock PCI Express hálózati kártya kapcsolatot teremt egy SFP+ modul számára 10 Gbps átviteli sebességgel. Az SFP bővítőhely összeköthető egy tetszőleges Delock 10 Gigabit SFP+ modullal, hogy a hálózathoz egy optikai szálal kábel segítségével egy személyi számítógép is kapcsolható legyen.



### Tételszám 89475

EAN: 4043619894758

Származási hely: China

Csomag: White Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
belső: 1 x PCI Express x4, V2.0  
külső: 1 x SFP-aljzat az 10 Gbps sebességű SFP+-modulhoz
- Lapkakészlet: Tehuti TN4010
- Adatátviteli sebesség:  
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig  
PCI Express x4 legfeljebb 16 Gbps adatátviteli sebességgel
- Támogatja a 16k Jumbo-keretek használatát
- IEEE 802.1Q virtuális LAN (VLAN) támogatása
- Támogatja az IEEE 802.3ad linkösszesítést

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.24 vagy újabb
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

- 10 Gbps SFP+-modul


---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.24 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Külső:	1 x 10 Gigabit LAN SFP+ port
Belső:	1 x PCI Express x4, V2.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Tehuti TN4010
Sebességű adatátvitel:	Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------