

Delock Antena GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz SMA macho 2 dBi omnidireccional rígido negro autoadhesiva

Descripción

Esta antena de Delock permite el uso aprovecha las diferentes bandas de frecuencia en interiores. Es completamente compatible con Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT y Z-Wave.



2 m

Número de elemento 89491

EAN: 4043619894918

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conector: 1 x SMA macho
- Banda LTE: 1-6; 8-10; 19; 25; 33-37; 39
- Intervalo de frecuencias: 824 - 960, 1920 - 2170, 2400 - 2500 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Ganancia de la antena: 2 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: vertical
- VSWR: 2,0
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 11,56 x 2,17 x 0,58 cm
- Tipo de cable: coaxial
- Tipo de cable: RG-174
- Color del cable: negro
- Atenuación de cable: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Diámetro del cable: aprox. 2,7 mm

- Longitud del cable conector incluido: aprox. 2 m


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

Contenido del paquete

- Antena

Image



General

Mounting type:	Autoadhesiva
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	no

Interface

conector :	1 x SMA
------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2400 MHz - 2500 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2,5 dBi
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	ABS
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	2 m
Longitud:	11.56 cm
Width:	2,17 cm

Height:	0.58 cm
Color:	negro