

# Delock GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz antenă SMA tată, 2 dBi, omnidirecțională, fixa, negru, autoadeziv

## Descriere scurta

Această antenă de la Delock poate fi utilizată în interior și profită de diferite benzi de frecvență. Este complet compatibilă cu Bluetooth, WLAN la 2,4 GHz, ZigBee, DECT și Z-Wave.



**Nr. 89491**

EAN: 4043619894918

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA tată
- Bandă LTE: 1-6; 8-10; 19; 25; 33-37; 39
- Interval frecvență: 824 - 960, 1920 - 2170, 2400 - 2500 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Amplificare antenă: 2 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Polarizare: verticală
- VSWR: 2,0
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 11,56 x 2,17 x 0,58 cm
- Tip cablu: coaxial
- Tip cablu: RG-174
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Diametru cablu: ca. 2,7 mm
- Lungime cablu, inclusiv conector: cca 2 m


## Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMA liber

## Pachetul contine

- Antenă

## Imagini



## General

Mounting type:	Auto-adeziv
Suitable for indoor:	Da
Suitable for outdoor:	nu

## Interface

connector:	1 x SMA
------------	---------

## Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 2400 MHz - 2500 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2.5 dBi
Impedance:	50 $\Omega$
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	ABS
Cable category:	coaxial
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter RG-174
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	2 m
Lungime:	11.56 cm

Width:	2,17 cm
Height:	0.58 cm
Colour:	negru