

Delock Cavo antenna RP-TNC maschio > SMA maschio RG-58 C/U 2,5 m

Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



2,5 m

Articolo n. 89514

EAN: 4043619895144

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in
plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RP-TNC maschio
 - 1 x SMA maschio
- Impedenza: 50 Ohm
- Cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58 C/U
- Attenuazione cavo: 0,73 dB @ 1,0 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 4,95 mm
- Raggio di curvatura minimo: 20 mm
- Colore del cavo: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 2,5 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-TNC o SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna

Interface

Connettore 1:	1 x RP-TNC plug
Connettore 2:	1 x SMA maschio

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable category:	coassiale
Cable type:	RG-58 C/U
Cable attenuation:	0,73 dB @ 1,0 GHz per metro
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	2,5 m
Smallest bending radius:	20 mm