

Delock Καλώδιο κεραίας N αρσενικό > SMA αρσενικό CFD200 15 m χαμηλών απωλειών

Περιγραφή

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει την αξιόπιστη σύνδεση των μερών της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων. Διακρίνεται από πολύ χαμηλή εξασθένηση.



15 m

Αρ. προϊόντος 89516

EAN: 4043619895168

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x βύσμα N
1 x βύσμα SMA
- Τύπος καλωδίου: CFD200
- Εξασθένηση καλωδίου:
0,55 dB @ 2,5 GHz ανά μέτρο
0,86 dB @ 5,8 GHz ανά μέτρο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή N ή υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό N
Συνδετήρας 2:	1 x βύσμα SMA

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
--------------------	------

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	CFD200
Cable attenuation:	0,55 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο 0.86 dB @ 5.8GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	15 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	12,7 mm