

Delock LTE UMTS GSM Anténa SMA samec 3 dBi všesměrová pevná s přípojovacím kabelem (RG-58, 3 m) na stěnu venkovní černá

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití různých LTE, GSM a UMTS šířek uvnitř i venku. Je kompletně kompatibilní s Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave a LoRa 868 MHz / 915 MHz.



3 m

Číslo produktu 89529

EAN: 4043619895298

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x SMA samec
- Frekvenční rozsah:
690 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
2400 - 2700 MHz
- ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarizace: vertikální
- Vysílací výkon: max. 10 W
- Typ antény: tyčová anténa
- Držáky pro montáž na zeď
- Provozní teplota: -30 °C ~ 70 °C
- Materiál pouzdra: plast
- Základna: kovová

- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: RG-58
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Útlum kabelu 0,57 dB @ 1 GHz na metr
- Délka kabelu cca: 3 m
- Rozměry (DxH): cca. 26,9 x 1,6 cm























Systémové požadavky



- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství





General

Protection category:	IP65
----------------------	------

Interface

konektor:	1 x SMA samec
-----------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 690 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	10 W
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Cable type:	RG-58
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	3 m
Délka:	26,9 cm
Barva:	černá