


# Delock PCI Express x1 kartica na 2 x Serijska RS-232 + 1 x Paralelni

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva vanjska serijska priključka, kao i za jedan vanjski paralelni priključak. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisač, miš itd. Pomoću isporučених niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.



### Predmet br. 89556

EAN: 4043619895564

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 2 x serijska muška RS-232 DB9
    - 1 x paralelni DB25 ženski (zasebni stražnji nosač)
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Tehnički podaci serijskog priključka:
  - Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kbps
  - FIFO: 256 bajta
  - Kompatibilno s 16C950 UART
- Tehnički podaci paralelnog priključka:
  - Brzina prijenosa podataka do 1,5 Mbps
  - FIFO: 16 bajta
  - Podržava SPP, Byte i ECP način rada

---

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Bracket
- 3 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Vanjski:	1 x parallel port 2 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950