


# Delock Placă PCI Express x1 la 4 x RS-232 seriale

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi seriale externe. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.



**Nr. 89557**

EAN: 4043619895571

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 2 x RS-232 seriale DB9 tată
    - 2 x RS-232 seriale DB9 tată (suport posterior separat)
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 kbps
- FIFO: 4 x 256 octeți
- Compatibil cu 16C950 UART


## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu un slot PCI Express gratuit și un slot în spate

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă cu fantă
- 4 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface

External:	2 x RS-232 seriale DB9, tată 2 x Serial RS-232 DB9 male (seperate rear bracket)
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	4 x up to 921,6 Kbps
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------