


Delock LoRa 868 MHz Anténa N samice 3 dBi 32 cm všesměrová fixní sloupová montáž bílá venkovní

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje využití pásma 868 MHz uvnitř i venku.



Číslo produktu 89583

EAN: 4043619895830

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor: 1 x N samice
- Typ antény: Collinear dipole array
- Frekvenční rozsah: 860 - 870 MHz
- Anténní zisk: 3 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- HBW horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VBW vertikální vyřazovací úhel: 60°
- VSWR: 1,5
- Vysílací výkon: max. 100 W
- Provozní teplota: -40 °C ~ 80 °C
- Třída ochrany: IP65
- Materiál pouzdra: GFRP UV resistant
- Barva: bílá
- Délka: cca. 32,0 cm
- Průměr: cca. 2,2 cm
- Váha:
anténa: cca. 145 g

montážní materiál: cca. 75 g


Systemové požadavky

- Zařízení s volným N samcem


Obsah balení

- Anténa
- Montážní materiál




Příslušenství



| MHz | dBm |
|---------|------|
| 860 | 3.1 |
| 868 | 3.12 |
| 870 | 3.15 |
| Average | 3.12 |



| MHz | dBm |
|---------|------|
| 860 | 3.1 |
| 868 | 3.12 |
| 870 | 3.15 |
| Average | 3.12 |



General

| | |
|-----------------------|------|
| Mounting type: | pole |
| Protection category: | IP65 |
| Suitable for indoor: | Yes |
| Suitable for outdoor: | Yes |

Interface

| | |
|-----------|--------------|
| konektor: | 1 x N samice |
|-----------|--------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------------|-----------------|
| Frequency range: | 860 - 870 MHz |
| Antenna gain: | 3 dBi |
| Beam width horizontal: | 360 ° |
| Beam width vertical: | 60 ° |
| Impedance: | 50 Ω |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 80 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| Power handling: | max. 100 W |
| VSWR: | 1,5 |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Antenna type: | všesměrová |
| Antenna length incl. magnetic base: | 32 cm |
| Pouzdro barva: | bílá |
| Materiál pouzdra: | GFRP UV resistant |
| Weight: | 220 g with mounting accessories |
| Diameter: | 2,2 cm |

| | |
|--------|---------|
| Délka: | 32,0 cm |
|--------|---------|

