


# Delock Placă PCI Express > 1 port RJ45 LAN de 10 gigabiți cu NBASE-T

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock oferă un port de rețea cu o rată de transfer al datelor de până la 10 Gbps prin cabluri de cupru convenționale de Cat.6 sau Cat.6A. Grație tehnologiei NBASE-T, sunt disponibile viteze suplimentare de 2,5 Gbps și 5 Gbps. Aceasta permite rate de transmisie mai mari de 1 Gbps, atunci când o conexiune de 10 Gbps nu este posibilă cu cablul existent.

**Nr. 89587**

EAN: 4043619895878

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 mamă
  - intern: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Aquantia AQC107
- Rată transfer date:
  - Fast Ethernet până la 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet până la 1 Gbps
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps și 5 Gbps
  - 10 Gigabit Ethernet până la 10 Gbps
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 16k

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.2
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

External:	1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0

## Technical characteristics

Chipset:	Aquantia AQC107
Data transfer rate:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps Gigabit Ethernet up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard profil redus
---------------	--------------------------